l'obs. en dessus du 13 avril.

Le 29 Mars 1761

jean le coq Soldat du regt. de Rothe irlandois, reçut un coup de couteau à la portie Superieure de L'epigastre, immediatement au dessous du xiphoide. il fut dabord saigné trois fois, et apres avoir perdu beaucoup de sang par la playe un de ses Camarades le parsa, Comme on dit, au secret. le Landemain il fut porté à l'hopital Militaire de Rhinfels, ou apres l'avoir examiné, je trouvai que le Coup etoit penetrant. j'en fus convaincu tout de suite en apuyant ma main sur la region ombilicale, puisque par cette seule pression je fis sortir du sang ecumeux, noiratre mais fluide, et qui ressembloit en tout à un sang epanché. le poulx du Malade etoit petit, la respiration libre et facile, Mais le bas ventre etoit gonflé et tendu, le Malade se plaignoit d'une pesanteur aux reins, et d'une dificulté d'uriner qui lui faisoit souffrir des douleurs affreuses, cependant il assuroit qu'il n'avoit point de ces difficultés avant son accident. Notre chirurgien Major qui veint le voir quelques heures apres, en tira un prognostic facheux, et ne croyant pas qu'il y eut des ressources pour lui, l'abandonna à son Malheureux sort. il lui ordonna, seulement par Maniere d'acquit, des lavements, le purga avec un casse manne le quatrieme jour ~~de sa Maladie~~, et le Malade Mourut le sixieme de sa Maladie. observés que son ventre etoit dans le meme etat qu'il etoit le premier jour qu'il arriva à l'hopital, et que ses douleurs ont duré jusqu'à sa Mort, sans qu'il ait jamais pu ~~rendre~~ uriner.

ARC 57 n° 36

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le landemain de sa Mort, j'en fis l'ouverture devant mes Confreres, et je trouvai comme je l'avois bien prevu, qu'il y avoit un epanchement considerable de sang dans toute la capacité du bas ventre. ce sang avoit ete fourni par les vaisseaux qui se distribuent dans la substance du petit Lobe du foye, que je trouvai percé de part en part. La ~~pe~~ tunique externe de l'estomac avoit ete percée, mais les autres etoient en bon etat. j'observai encor que l'epiploon etoit gangrené, et collé exactement sur les intestins, que les intestins etoient boursouflés, de couleur verdatre et que tous les vaisseaux qui se ramifient sur tous ces visceres etoient variqueux et engorgés. La vessie d'ailleurs etoit en bon etat, et pleine d'une urine couleur de citron.

je crois que si, apres qu'on eut fait attention aux parties Lesées, à l'instrument qui avoit Lesé, et apres s'etre assuré de l'epanchement de sang qu'il y avoit dans la capacité de l'abdomen, comme cela etoit tres facile à faire, je crois dis je que si, apres tout cela, on avoit pratiqué une issue aux fluides epanchés par les anneaux des Muscles obliques, et qu'on eut assujeti une canule à l'ouverture pour laisser un passage libre à tous les fluides qui auroient pu s'y presenter apres l'operation. tout cela etoit deja tres possible. de plus si dans les premiers pansements, on avoit fait des legeres injections d'eau simple ou orgée et un peu tiede dans la capacité, soit pour reveiller le Mouvement peristaltique des intestins en y excitant une chaleur douce, soit pour ~~entrainer~~ servir de vehicule aux petits caillots de sang qui auroient pu s'arreter dans les circomvolutions des intestins, ainsi qu'au pus qui auroient pu fournir les parties lesées, je crois que si ~~si~~ tout cela aidé d'une diette severe, des quelques

Lavements, et des saignées selon les accidents, n'auroit pas pu operer une cure parfaite; ~~ils auroient~~ on auroit aumoins fait cesser les douleurs qui l'ont tourmenté jusqu'à sa mort et c'etoit toujours assés pour entreprendre cette operation et voici comme je conçois.

L'operation faite, les fluides qui sont Comprimés de tout coté s'echapent par l'ouverture, quâ datâ porta ruunt, comme ondit. alors toutes les parties sont delivrées du poid qui les accabloit, la Circulation se retablir, et s'execute avec liberté dans tous les vaisseaux des visceres, la bile continue à se filtrer, ~~et~~ la vessie n'etant plus comprimée à son col expulse l'urine au dehors, et tout se retablir dans son etat naturel. quant à la supuration qui doit survenir aux levres de la playe faite au petit lobe du foye; je crois qu'elle ne sera ni Considerable, ni bien facheuse, et qu'elle n'opposera pas un grand obstacle à la guerison. 1.o parceque la playe a ete faitte par un instrument tranchant, et que les vaisseaux sont bien desemplis. 2.o parceque la playe externe faite à l'epigastre donnera issue à une partie tandisque l'autre partie epanchée dans la capacité, sera entrainée au dehors par les injections qu'on fait à chaque pansement. les injections memes faites avec l'eau d'orge detergeront l'ulcere et en avanceront la cicatrice. la supuration des parties internes cessant, il ne reste plus que la playe à l'aine qui ne tardera pas à etre cicatrisée

Reverdit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

à Rhinfels ce 13 avril 1761 Chirurgien à l'hopital Militaire de Rhinfels